



# cid

Pour réussir votre entrée



## Collection portes d'entrée

FABRICANT FRANÇAIS



Modèle : ZINA  
Option couleur intérieure Bleu 5003 T

## FINITION SATINÉE

## FINITION TEXTURÉE

## BOIS

	ACIER	ALUMINIUM	ALU GRAND VITRAGE	PVC Teinté dans la masse (proche teinte RAL)	BOIS RAL illimité*
Blanc 9001 Satiné		●	●	Teinté dans la masse	
Blanc 9016 Satiné	●	●	●	Teinté dans la masse	
Beige 1015 Satiné	●	●	●		
Gris 7047 Satiné	●	●	●	Teinté dans la masse	
Gris 7035 Satiné	●	●	●		
Gris 9006 Satiné				Laqué	
Gris 7004 Satiné	●	●	●	Laqué	
Gris 7030 Satiné	●	●	●	Laqué	
Gris 7039 Satiné	●	●	●	Laqué	
Gris 7016 Satiné	●	●			
Bleu 5003 Satiné				Laqué	
Brun 8019 Satiné	●			Laqué	
Vert 6013 Satiné				Laqué	
Blanc 9016 Texturé	●	●			
Gris 9006 Texturé	●	●	●		
Gris 2400 Texturé	●	●	●	Laqué	
Gris 9007 Texturé		●	●		
Gris 2900 Texturé	●	●	●	Laqué	
Gris DB703 Texturé		●	●		
Gris 7022 Texturé	●	●	●		
Gris 7016 Texturé	●	●	●	Plaxé	
Noir 2100 Texturé	●	●	●	Laqué	
Noir 9005 Texturé	●	●	●		
Bleu 2700 Texturé	●	●	●	Laqué	
Bleu 5003 Texturé	●	●	●		
Vert 6005 Texturé		●	●	Laqué	
Rouge 3004 Texturé	●	●	●	Laqué	
Gris perle 2800 Texturé		●	●		
Bronze Texturé		●	●		
Brun 2650 Texturé		●	●		
Brun 8019 Texturé		●	●	Laqué	
Rouille RS2100 Texturé		●	●		
Chêne irlandais				Plaxé	
Acajou				Plaxé	
Chêne doré			●	Plaxé	
Chêne clair			●		
Noyer texturé			●		

NUANCIER ILLIMITÉ\*

\*uniquement en satiné

# IDÉE D'ENTRÉE



Modèle : HUGO

**cid**

Pour réussir votre entrée

# ACIER

épaisseur 48 mm

NEW !

GARANTIE **15** ANS  
sur le nuancier standard

Conception

## VITRAGE AFFLEURANT

Pour une finition esthétique et fluide grâce à l'affleurement entre le parement extérieur et le vitrage



### Composition à la demande

Semi-fixe, imposte et fixe en dormant **sur mesure**



Modèle : CLEO

VITRAGE AFFLEURANT



CLÉO

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 sablé affleurant.

Ud : 1,4



HUGO

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 sablé affleurant.

Ud : 1,4



NINO

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 sablé affleurant.

Ud : 1,4



ROMÉO

Relief intérieur et extérieur identique, décors ton inox face ext. uniquement. Vitrage classe 2 sablé affleurant.

Ud : 1,4



TARO

Relief intérieur et extérieur identique, décors ton inox face extérieure uniquement.

Ud : 1,1



TIMÉO

Relief intérieur et extérieur identique.

Ud : 1,1



JOAO

Relief intérieur et extérieur identique. Barre de tirage extérieure 950 mm en standard.

Ud : 1,1



PABLO

Relief intérieur et extérieur identique, décors ton inox face extérieure uniquement.

Ud : 1,1



## LES ATOUTS DE L'ACIER

- ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
- DESIGN ÉPURÉ
- ESTHÉTIQUE ET DESIGN EXCLUSIFS
- LARGE CHOIX DE COULEURS



Consultez tous les angles par matériaux sur : [www.porte-cid.com](http://www.porte-cid.com)

NEW!  
GARANTIE  
**ACIER** 15  
ANS  
sur le nuancier standard

Modèle : LUCIO

LES COULEURS



**BAO**

Relief intérieur et extérieur identique, décors ton inox face extérieure uniquement.  
**Ud : 1,1**



**FLAVIO**

Relief intérieur et extérieur identique.  
**Ud : 1,1**



**ALDO**

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 parclosé feuilleté givré avec petits bois aspect plomb.  
**Ud : 1,6**



**LUCIO**

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 parclosé feuilleté givré avec petits bois aspect plomb.  
**Ud : 1,6**



**MARCO**

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage parclosé givré blanc, avec petits bois aspect plomb.  
**Ud : 1,6**



**YOKO**

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage parclosé givré blanc, avec petits bois aspect plomb.  
**Ud : 1,2**



**MARIO**

Relief intérieur et extérieur identique.  
**Ud : 1,1**



**THEO**

Relief intérieur et extérieur identique. Vitrage classe 2 parclosé feuilleté avec décor sablé sérigraphié.  
**Ud : 1,6**

# ALUMINIUM



## LES ATOUTS DE L'ALUMINIUM

- ISOLATIONS ACOUSTIQUES & THERMIQUES RENFORCÉES
- DESIGN EXCLUSIF
- ENTRETIEN FACILE & MINIMUM
- LARGE CHOIX DE COULEURS



Angle ALU 80



Angle ALU 60

\*Détails p.17

ALU 80



PAULA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement.  
Ud : 0,91



ENORA

Décors Miroir 2 faces identiques.  
Ud : 0,91



NINA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement. Triple vitrage classe 2 sablé intégré.  
Ud : 1,1



NEYSSA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement. Triple vitrage classe 2 sablé intégré.  
Ud : 1,1



STINA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement. Triple vitrage classe 2 sablé intégré.  
Ud : 1,1

ALU 80



LINDA

Parement ton inox face extérieur uniquement gris 2900 (couleur unique). Face intérieure rainurée. Triple vitrage classe 2 sablé intégré.  
Ud : 1



OLIVIA

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé intégré.  
Ud : 1,1



KYRIA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieur uniquement. Barre de tirage traversante 1300 mm rectangulaire.  
Ud : 0,91



OTEKA

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieur uniquement. Triple vitrage classe 2 sablé. Barre de tirage traversante 1300 mm rectangulaire.  
Ud : 1,1



ANDREA

Cadres moulurés 2 faces identiques.  
Ud : 0,91

## 3 GRANDES CONCEPTIONS

- MONOBLOC 80 MM
- MONOBLOC 60 MM
- GRAND VITRAGE AGV (2 conceptions)



### Composition à la demande

Semi-fixe, imposte  
et fixe en dormant  
**sur mesure**

*(Semi-fixe uniquement pour l'ALU 80)*



Modèle : AKIRA

LES COULEURS



ALU 80

GRILLE INTÉGRÉE



ZINA

Vitrage sablé classe 2 avec grille intégrée, grille couleur 7022 texturé uniquement.  
Ud : 1,4



TANYA

Vitrage sablé classe 2 avec sérigraphie grise 9007 uniquement.  
Ud : 1,2



AKIRA

Vitrage sablé classe 2 avec sérigraphie grise 9007 uniquement.  
Ud : 1,2



THELMA

Vitrage sablé classe 2 + petits bois aspect plomb.  
Ud : 1,1

ALU 60



STELLA

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,3



MARINA

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,3



KAELA

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,4



MAKILA

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,3



**SILA**

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,3



**MAEVA**

Rainurée 2 faces, triple vitrage classe 2 sablé.  
Ud : 1,2



**TAMIKA**

Rainurée 2 faces avec décors ton inox affleurants 2 faces.  
Ud : 1,1



**NEVRA**

Rainurée 2 faces.  
Ud : 1,1



**XENA**

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement.  
Ud : 1,1



**BIANCA**

Rainurée 2 faces avec décors ton inox face extérieure uniquement.  
Ud : 1,1



**TAKENA**

Soubassement panneau mouluré 2 faces, vitrage classe 2 givré, petits bois aspect plomb.  
Ud : 1,7



**SELMA**

Soubassement panneau mouluré 2 faces, vitrage classe 2 givré, petits bois aspect plomb.  
Ud : 1,6



**DONIA**

Soubassement panneau mouluré 2 faces, vitrage classe 2 givré, petits bois aspect plomb.  
Ud : 1,5

PORTES DE SERVICE



**SERENA**

Ud 1,1



**KESTRA**

Ud 1,2

Vitrage sablé affleurant.

# ALU GRAND VITRAGE



Modèle : LELIA V+

## LES ATOUTS DE L'ALU GRAND VITRAGE

- POIGNÉE ROSACE EN STANDARD 
- SERRURE 5 POINTS (SA2P2C) EN OPTION

### VERSION - V+

- +14% DE CLAIR DE VITRAGE PAR RAPPORT À LA VERSION STANDARD
- PROFILS PLUS FINS



VERSION - V+

ZORA - V+  
Ud : 1,6



VERSION STANDARD

ZORA  
Ud : 1,7



V+ - BARRE DE TIRAGE

ZORA - V+  
Ud : 1,6

Vitrage classe 2 sablé décor 3 lignes horizontales.

Toutes les versions existent en version Standard et version V+. Barre de tirage en option.



NOA - V+  
Vitrage classe 2 sablé décor.  
Ud : 1,6



AVA - V+  
Vitrage classe 2 sablé décor.  
Ud : 1,6



LELIA - V+  
Vitrage classe 2 sablé avec décors imprimés «lignes horizontales noires».  
Ud : 1,6



MILA - V+  
Vitrage classe 2 sablé décor.  
Ud : 1,6



LEA - V+  
1 vitrage classe 2, 2 plats alu de 40 mm avec intercalaires fictifs.  
Ud : 1,5



LEA  
3 vitrages classe 2 + 2 traverses intermédiaires de 93 mm.  
Ud : 1,8

PVC

## LES ATOUTS DU PVC



Modèle : AUDRY (Option décors aspect inox)

- ISOLATION THERMIQUE
- MATÉRIAU FACILE À ENTREtenir
- MODULABLE
- DESIGN EXCLUSIF
- POSSIBILITÉ DE LAQUAGE DE COULEUR (selon modèle)

LAQUAGE POSSIBLE



JORDY

Vitrage classe 2, présenté en sablé aux lignes verticales.  
Ud : 1,4

LAQUAGE POSSIBLE



ROSY

Vitrage classe 2, présenté en sablé, 3 lignes horizontales.  
Ud : 1,3



ANGIE

Décors vitrés sablés affleurants.  
Ud : 1,7



CASSIE

Vitrage classe 2, présenté en sablé. Décors aspect inox en option.  
Ud : 1,8



LILY

Vitrage sablé (clair de vitrage de 150).  
Ud : 1,6



AUDRY

Vitrage classe 2, présenté en sablé. Décors aspect inox (en option).  
Ud : 1,8



GARY

Vitrage classe 2, présenté en sablé.  
Ud : 1,8



EMILY

Vitrage classe 2, présenté en sablé. Décors aspect inox (en option).  
Ud : 1,7



## Composition à la demande

Semi-fixe, imposte et fixe  
en dormant **sur-mesure**



LES COULEURS



**FANNY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Décors aspect inox en option.  
**Ud : 1,7**



**TOBY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé.  
**Ud : 1,7**



**TESSY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option). Décors aspect inox en option.  
**Ud : 1,9**

LAQUAGE POSSIBLE



**KATY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Soubassement lisse avec montant central.  
**Ud : 1,4**



**VICKY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option). Soubassement lisse. Châssis ouvrant avec 4 carreaux de 26 mm.  
**Ud : 1,3**



**LANDRY**

Panneaux plate-bande.  
**Ud : 1,9**



**TIMOTHY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Soubassement platebande 1 rectangle.  
**Ud : 1,4**

LAQUAGE POSSIBLE



**LENNY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Soubassement lisse.  
**Ud : 1,4**

# IDÉE D'ENTRÉE



Modèle - JORDY

**cid**  
Pour réussir votre entrée



Modèle : BILLY

LES COULEURS



LAQUAGE POSSIBLE



**KYLIE**

Vitrage haut et bas.  
Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).

Ud : 1,5



**JUDY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Soubassement lisse.

Ud : 1,4



**MOLLY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option) avec petits bois intégrés de 12 mm en blanc (6 carreaux).

Soubassement 2 rectangles.

Ud : 1,6



**RUBY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option) avec petits bois intégrés de 18 mm en blanc (6 carreaux).  
Soubassement panneau platebande.

Ud : 1,6

LAQUAGE POSSIBLE



**BILLY**

Panneaux lisses.

Ud : 1,3

LAQUAGE POSSIBLE



**JENY**

Vitrage classe 2, présenté en sablé (en option).  
Soubassement lisse.

Ud : 1,4

PORTES DE SERVICE



**REMY**

Panneau rainuré 2 faces.

Ud : 1,1



**AMAURY**

Panneau rainuré 2 faces.  
Imprimé 200.

Ud : 1,3

# BOIS



## LES ATOUTS DU BOIS

- AUTHENTICITÉ
- PERSONNALISATION - POSSIBILITÉ ILLIMITÉE DE LAQUAGE COULEUR
- MATÉRIAU CHALEUREUX ET ÉCOLOGIQUE
- ISSU D'EXPLOITATION FORESTIÈRE RESPONSABLE
- LARGE CHOIX DE COULEURS

### BOIS MONOBLOC



#### GAYLOR

Rainures horizontales et rainure périphérique sur les 2 faces.  
Ud : 1,1



#### VICTOR

Rainures horizontales sur les 2 faces.  
Ud : 1,1



#### HECTOR

Moulurée 2 faces et panneaux platebandes uniquement extérieurs.  
Ud : 1,1



#### ISIDOR

Double vitrage isolant imprimé 200 sur châssis ouvrant.  
Ud : 1,7



#### TYLOR

Double vitrage isolant imprimé 200 sur châssis ouvrant.  
Ud : 1,7



### BOIS MENUISÉ

#### SALVOR

Rainures horizontales sur les 2 faces.  
Ud : 1,1



#### TIBOR

Face intérieure sans cimaise.  
Ud : 1,1



#### ASTOR

Face intérieure sans cimaise. Heurtoir et pommeau en standard.  
Ud : 1,1



## Composition à la demande

Semi-fixe, imposte et  
fixe en dormant



## RAL ILLIMITÉ\*

\*sauf RAL 8022 / 9004 / 9005 / 9011 / 9017 / 9006 / 9007 / 6007 / 1026 / 2005 / 2007 / 3024 / 3026 / 9023 RAL texturé et métallisé. Finition satinée sauf 8022.



Angle Bois

\*Détails p.17

BOIS MENUISÉ



### TREVOR

Panneau épaisseur 38 mm.  
Double vitrage transparent  
petits bois 2 faces 6 carreaux  
(4 ou 9 carreaux au même prix).  
**Ud : 1,5**



### TEODOR

Vitrage isolant FE + gaz Argon  
monte carlo sur châssis ouvrant.  
Option grille laquée à la  
couleur de la porte.  
**Ud : 1,4**



### IGOR

Grille finition rustique. Vitrage  
isolant FE + gaz Argon monte  
carlo sur châssis ouvrant, face  
intérieure sans cimaise et avec  
1 panneau en bas.  
**Ud : 1,4**



### AZENOR

Face intérieure sans cimaise,  
1 panneau haut et 1 panneau  
bas. **Ud : 1,1**



### ELIOR

Vitrage fixe isolant classe 2 FE +  
gaz Argon Delta clair avec petits  
bois aspect plomb intégré  
format 8 carreaux. Face intérieure  
sans cimaise 2 panneaux bas.  
**Ud : 1,4**



### ELENOR

Grille finition rustique. Vitrage  
isolant FE + gaz Argon monte  
carlo sur châssis ouvrant. Face  
intérieure sans cimaise et avec  
1 panneau en bas.  
**Ud : 1,4**

# SEMI-FIXE



## LES ATOUTS DU SEMI-FIXE

- AUGMENTATION DE LA LARGEUR DE PASSAGE
- ADAPTATION AUX ENTRÉES DE GRANDE LARGEUR
- S'ACCORDE AU DESIGN DE VOTRE PORTE ALU 80 OU ACIER
- PLUS DE LUMIÈRE DANS VOTRE ENTRÉE
- DISPONIBLE EN PVC, AGV ET BOIS

GARANTIE **15** ANS  
ACIER  
sur le nuancier standard



GINA

EDNA

LALY

IDRIS

GARANTIE **20** ANS  
ALU  
sur le nuancier standard



LIAM

ALAN

CALI

INES

LIZY

# C'IDÉAL



Consultez tous les angles par matériaux sur :

[www.porte-cid.com](http://www.porte-cid.com)

Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- UN VANTAIL PLUS LARGE (TOUS LES MODÈLES SE DÉCLINENT JUSQU'À 1010 MM, SELON LE MATÉRIAU)
- L'AJOUT D'UN SEMI-FIXE : IL PEUT S'OUVRIR POUR AUGMENTER LA LARGEUR DE PASSAGE ET PEUT S'ACCORDER AU DESIGN DE LA PORTE
- L'AJOUT D'UN FIXE EN DORMANT (VITRÉ) : IL NE PEUT PAS S'OUVRIR.

# ANGLES




Consultez tous les angles par matériaux sur : [www.porte-cid.com](http://www.porte-cid.com)

## ACIER




- 1 Mousse haute isolation thermique
- 2 Seuil d'aluminium, hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR
- 3 Cadre ouvrant bois
- 4 Dormant ALU à rupture de pont thermique

## ALU 60



- 1 Mousse haute isolation thermique
- 2 Seuil d'aluminium, hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR
- 3 Cadre ouvrant composite
- 4 Dormant ALU à rupture de pont thermique

## ALU 80




- 1 2 panneaux en mousse haute isolation thermique
- 2 Seuil d'aluminium, hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR à rupture de pont thermique
- 3 Cadre ouvrant composite
- 4 Isolant acoustique en fibre de bois
- 5 Dormant ALU à rupture de pont thermique

## ALU GRAND VITRAGE




- 1 Verre double vitrage
- 2 Seuil d'aluminium, hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR
- 3 Cadre ouvrant ALU
- 4 Joints périphériques isolants
- 5 Dormant ALU à rupture de pont thermique

## PVC



- 1 Mousse isolation thermique
- 2 Seuil aluminium à rupture de pont thermique hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR à rupture de pont thermique
- 3 Renfort acier selon dimensions dans ouvrant et dormant (en option sur porte blanche)
- 4 Dormant PVC

## BOIS



- 1 Mousse haute isolation thermique
- 2 Seuil d'aluminium, hauteur (20 mm) conforme à la réglementation PMR
- 3 Cadre ouvrant bois
- 4 Isolant phonique et thermique en fibre de bois
- 5 Dormant bois



# QUINCAILLERIE



## LES ATOUTS DE LA QUINCAILLERIE

- LARGE CHOIX DE FORME & COULEUR
- PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE
- SÉCURISATION DE VOTRE PORTE
- DOMOTISATION DES PORTES ALU 80 ET ACIER POSSIBLE

### POIGNÉES ROSACES



### POIGNÉES SUR PLAQUE



### BARRES DE TIRAGE



● Standard    ○ En option

		ACIER	ALUMINIUM			PVC	BOIS
			60 mm	80 mm	AGV*		
1	Poignée rosace, contemporaine, ton inox	○	○	●		● SALVOR	
2	Poignée rosace, classique, ton inox	○ SA2P2C		●		● GAYLOR VICTOR	
3	Poignée rosace, ton argent		●		●		
4	Poignée rosace, aspect laiton	○	○	○	○	○	
5	Poignée rosace, ton inox			●			
6	Poignée rosace, ton argent	●					
7	Poignée sur plaque blanche (existe en noir, ou inox en option)				●		
8	Poignée sur plaque, ton rustique					●	
9	Barre de tirage, cylindrique 600 mm	○					
10	Barre de tirage, rectangulaire 1300 mm			○			
11	Barre de tirage, cylindrique 1800 mm	○	○	○			

\*AGV = Alu Grand Vitrage

## SERRURES


		ACIER	ALUMINIUM			PVC	BOIS	
			80 mm	60 mm	AGV*		Menuisé	Monobloc
1	Serrure automatique 2 pènes, 2 crochets SA2P2C	○	●	○	○			
1b	Serrure automatique 2 pènes, 2 crochets SA2P2C version déverrouillage motorisé	○						
2	Serrure manuelle 2 pènes 2 crochets SM2P2C avec gâche électrique ou pivotante		○	○				
3	Serrure à relevage, 4 rouleaux SR4R	●		●	●	●		●
4	Serrure à relevage, 2 rouleaux, 2 crochets SR2R2C	○					●	○
5	Pack A2P : Serrure à relevage, 2 rouleaux, 2 crochets SR2R2C version A2P* (avec barillet n°12)	○	○	○			○	○
6	Serrure automatique renforcée, 2 galets, 2 pènes massifs					○		
7	Serrure manuelle, 4 rouleaux	○				○	○	○
8	Serrure motorisée		○					

## BARILLETS

\*AGV = Alu Grand Vitrage

9	Barillet avec carte de réapprovisionnement, 5 clés	○	●	○	●		●	○
10	Barillet standard format européen, 3 clés	●		●		●		●
11	Barillet de sécurité Axi'home, 4 clés et carte de propriété bouton moleté	○	○	○			○	○
12	Barillet de sécurité BKS A2P*, clés débrayables et carte de propriété	○	○				○	○

## SERRURES MULTI-POINTS



## BARILLETS



## GARANTIES



Détails des garanties sur : [www.porte-cid.com](http://www.porte-cid.com)

# NOS USINES EN FRANCE :



FABRICANT FRANÇAIS

## LEXIQUE

### Ud :

(calculé selon la norme dimensionnelle NF EN 14351-1) est un coefficient de transmission thermique de la porte qui traduit sa capacité à conserver la température intérieure. Plus le Ud est bas, plus la porte est isolante thermiquement.

### Isolation acoustique :

correspond à l'atténuation du bruit extérieur par nos portes d'entrée.

### AGV :

Aluminium Grand Vitrage



# cid

Pour réussir votre entrée



Crédit photos : Adobe Stock, Unsplash. Imprimeur : XYLÈME COM.  
Impression : Les techniques d'impression de ce document ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.  
Document non contractuel, données susceptibles d'évoluer, consulter [www.porte-cid.com](http://www.porte-cid.com) pour nos dernières mises à jour.

2024 | [WWW.PORTE-CID.COM](http://WWW.PORTE-CID.COM)